МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)

119435, г. Москва, Большая Пироговская ул., д. 23

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ**

№ 7397-25

г. Москва

Выдано

23 декабря 2025 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «ИЗОМАКС РУС»
Россия, 620109, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 49А, офис 710
Тел.: 8 (343) 379-06-00; e-mail: info@isomaxrus.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ИЗОМАКС РУС»
Россия, 620109, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 49А, офис 710
Адрес производства: 624043, Свердловская обл., пос. Марамзино, ул. Проезжая, д. 7

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Строительная ветрозащитная ткань ISOMAX марки «ИЗОМАКС ВВП НГ ПРО»

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - строительная ветрозащитная ткань ISOMAX марки «ИЗОМАКС ВВП НГ ПРО» представляет собой рулонный материал на основе стеклоткани, пропитанной специальным негорючим составом с водоотталкивающей пропиткой.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - для защиты теплоизоляционного слоя от неблагоприятных атмосферных воздействий и повышения сопротивления воздухопроницанию наружных стен и наклонных (скатных) кровель зданий и сооружений различного назначения, в т.ч. в конструкциях навесных фасадных систем с воздушным зазором. Материал может применяться во всех климатических районах по СП 131.13330.2025 и зонах влажности по СП 50.13330.2024; в слабоагрессивной и среднеагрессивной воздушной среде по СП 28.13330.2017.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - физико-механические характеристики материала: поверхностная плотность – 210±5 % г/м^2, сопротивление паропроницанию – 0,13 м^2·ч·Па/мг, воздухопроницаемость (при перепаде давления 50 и 200 Па) – 37,6 и 123,8 мм/с (л/м^2·с), соответственно; сопротивление воздухопроницанию – не более 0,81 (м^2·ч·Па)/кг; максимальное усилие при растяжении в продольном/поперечном направлении – не менее 1788/1474 Н/5 см. Водонепроницаемость при давлении 0,001 МПа – в течение 216 ч. Стойкость к искусственному старению под воздействием УФ-облучения при комбинированном циклическом воздействии ультрафиолета и при повышенной температуре. Материал относится к негорючим (НГ) материалам по ГОСТ 30244-94.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - соответствие структуры, физико-механических характеристик и других свойств материала, технологии производства и применения, а также контроля качества, требованиям нормативной и технологической документации, в т.ч. описанным в приложении и в обосновывающих техническое свидетельство материалах.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА - техническая документация изготовителя, протоколы и другие документы о результатах испытаний, экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологический экспертизы продукции, сертификат соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности, а также законодательные акты и нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») от 22 декабря 2025 г. на 9 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до 23 декабря 2027 г.

Директор
Федерального автономного учреждения
«Федеральный центр нормирования,
стандартизации и технической оценки
соответствия в строительстве» А.В. Копытин

Зарегистрировано 23 декабря 2025 г., регистрационный № 7397-25

Примечание: подписано директором ФАУ «ФЦС» в соответствии с Приказом Минстроя России от 6 февраля 2025 г. № 65/пр

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)133-01-57 (доб.123, 108)

№ 0366